

Inspection Report

Report No.: XYSK-140516
Supplier: XY-GLOBAL

Inspection Date: 18th Jun, 2014
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYSK-140516 Item No. XY11WD017	Inspection Result: PASS
---	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11WD017	6000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	6000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

XY11WD017									
Item	Spec	Unit	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
1	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
2	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
3	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
4	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
5	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
6	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
7	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
8	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
9	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
10	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
11	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
12	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
13	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
14	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
15	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
16	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
17	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
18	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
19	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
20	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
21	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
22	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
23	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
24	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
25	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
26	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
27	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
28	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
29	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
30	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
31	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
32	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
33	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
34	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
35	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
36	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
37	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
38	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
39	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
40	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
41	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
42	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
43	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
44	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
45	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
46	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
47	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
48	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
49	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
50	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
51	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
52	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
53	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
54	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
55	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
56	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
57	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
58	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
59	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
60	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
61	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
62	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
63	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
64	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
65	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
66	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
67	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
68	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
69	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
70	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
71	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
72	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
73	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
74	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
75	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
76	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
77	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
78	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
79	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
80	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
81	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
82	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
83	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
84	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
85	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
86	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
87	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
88	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
89	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
90	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
91	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
92	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
93	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
94	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
95	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
96	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
97	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
98	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
99	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995
100	1.000	mm	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995	1.005	0.995

6. Dimensions report

Продукты	умирают цинка литье производитель, алюминиевые литые мануфактуры, металлические отливки с поставщиком, цинк сплав литья часть, OEM углеродистой стали литья часть, алюминиевое литье литья деталей
Материалы	Алюминий ADC12, A380 и т.д.
Размеры	Согласно чтобы чертежам заказчика
Обработка поверхностей	Тепло лечение, полировка, порошковое покрытие, оцинкованная, гальваническое, распыление, и живопись, и так далее
Упаковка	Деревянный Коробки, или в соответствии с требованиями заказчика
Обработка оборудования	CNC обрабатывающий центр, шлифовальный станок, фрезерный станок, сверлильный станок, горизонтальный фрезерный станок, снятие фаски станок с ЧПУ, фрезерный станок и т.д.
Мера оборудование	Твердость тестер, точность плагин gauge, измерительный блок, цифровой вне микрометра, за микрометра, цифровой суппорт, внутри микрометра, внутри набора Индикатор, наберите штангенциркуль, наберите показатель, глубина штангенциркуль и так на
МОQ	оборотный
Точность / Допуск	+/- 0,01 мм
Оплата	Т / Т 50% депозита заранее, 50% Т / Т перед пересылкой; или другие.
Бизнес сфера	CNC обрабатывающий центр, из литого алюминия мануфактуры, ЧПУ токарных, шлифовальных, нарезания резьбы, дизайн формы и обработки, литья, листового умственной работоспособности и т.д.
Применение	Автоматизация машина, медицинский прибор, промышленная машина, автомобиль, электрический прибор, и других отраслей промышленности, алюминий литья под давлением части, автозапчасти
Порты	Шэньчжэнь Китай
Доставка	20-25 дней после Т / Т 50% депозита
Основные оборудования	металл отливки с поставщиком
1.Name: Завод Цена OEM алюминия Литье под давлением части	
2.Process: литье Алюминий, CNC обрабатывающий	
3.Material: Алюминий ADC12, A380 и т.д.	
4.Surface: полировка, порошковое покрытие, анодированный, никель обшивки, хромат и т.д.	
5.Tolerance: может доходить до +/- 0,01 мм	
Контроль 6.Качество: 100% проверенные	
7.Specification: OEM serise, строго согласно чертежу и образцов	
8. Срок поставки образца: 25-30 дней, в продукции.	
9. Применение: алюминиевые для литья деталей, добыча аксессуары, техника оснащенная, автозапчасти и т.д.	
10. Заказчик: США, Канада, Austrial, ЕС и т.д.	
11. Сертификация: ISO 9001	
Наше преимущество	
1. 10-летний опыт работы Сертификация ISO	
2. Все виды материала доступен	
3. Все kinds из sureface finishment является available	
4. Высокое качество с конкурентоспособной ценой	
5. Быстрый срок поставки	
6. Имеющийся образец	
7. Иметь опыт экспорта по всему миру	
Наши Услуги	
Алюминиевый Литье под давлением части образца: Можно поставить для тест	
Алюминиевый Литье под давлением частей Упаковка: Стандартная упаковка	
Алюминий литье части сертификации: ISO9001	
Алюминиевого литья качество литья деталей: строго контроля качества контроль	
Алюминиевые литья под давлением части OEM приветствуется	

