

Inspection Report

Report No.: XYGA-150320

Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 23th Apr., 2015

Inspector: LEO

Inspection only for:	Inspection Result:
PO . XYGA-140320 Item No. XY21ZC057	PASS

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY21ZC057	8000pcs	7% inspection	0pcs	No failure	8000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product:



3. Product:



4. Product:



5. Product :

XY21ZC057									
Item	Spec	Unit	Value	Min	Max	Min	Max	Min	Max
1	Overall Length	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
2	Overall Width	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
3	Overall Height	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
4	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
5	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
6	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
7	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
8	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
9	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
10	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
11	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
12	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
13	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
14	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
15	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
16	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
17	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
18	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
19	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
20	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
21	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
22	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
23	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
24	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
25	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
26	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
27	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
28	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
29	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
30	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
31	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
32	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
33	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
34	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
35	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
36	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
37	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
38	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
39	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
40	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
41	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
42	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
43	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
44	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
45	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
46	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
47	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
48	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
49	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
50	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
51	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
52	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
53	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
54	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
55	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
56	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
57	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
58	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
59	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
60	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
61	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
62	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
63	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
64	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
65	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
66	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
67	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
68	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
69	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
70	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
71	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
72	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
73	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
74	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
75	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
76	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
77	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
78	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
79	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
80	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
81	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
82	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
83	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
84	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
85	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
86	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
87	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
88	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
89	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
90	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
91	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
92	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
93	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
94	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
95	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
96	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
97	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
98	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50
99	Outer Diameter	mm	40.00	39.50	40.50	39.50	40.50	39.50	40.50
100	Inner Diameter	mm	20.00	19.50	20.50	19.50	20.50	19.50	20.50

6. Inspection report:

Продукты	Точность спс Завод механических деталей, распределитель деталей с ЧПУ, прецизионная обработка Производитель деталей, прецизионный обрабатывающий центр с ЧПУ, детали для ЧПУ с ЧПУ Токарная обработка, Токарная часть с ЧПУ, Токарные детали с ЧПУ
материалы	алюминий AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM и т. Д.
Габаритные размеры	В соответствии К чертежу клиента
Обработка поверхности	Высокая температура Обработка, полировка, покрытие, Гальванизировать, гальванизировать, распылять, и картина и так далее
упаковка	деревянный Или в соответствии с требованиями заказчика
Оборудование для переработки	CNC Обрабатывающий центр, шлифовальный станок, фрезерные станки, сверлильный станок Детали, горизонтальный фрезерный станок, снятие фаски, станки с ЧПУ и т.п.
Измерительное оборудование	твердость Тестер, прецизионная штепсельная вилка, измерительный блок, цифровой внешний микрометр, Внешний микрометр, цифровой суппорт, внутренний микрометр, внутренний циферблат Индикатор, штангенциркуль циферблат, индикатор циферблата, глубина штангенциркуль и так на
МОQ	оборотный
Точность / Толерантность	+/- 0.01мм
Оплата	Т / Т 50% депозит заранее, 50% Т / Т до отгрузки, или другие.
Сфера деятельности	CNC Центрирование, спс-обработка, спс-сверление, токарная обработка спс, шлифование, Нарезание резьбы, дизайн и обработка пресс-формы, литье, листовая умственная обработка и т. Д.
заявка	автоматизация Машина, медицинское устройство, промышленная машина, автомобиль, электрический прибор, И другие отрасли промышленности, детали механической обработки спс, автозапчасти
Порты	Шэньчжэнь Китай
Доставка	20-25 дней После депозита Т / Т 50%
Основное оборудование	чпу Машинный центр
1.Название: заводская цена OEM спс детали обработки	
2.Process: Литье под давлением алюминия, механическая обработка спс	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM etc	
4.Surface: Полировка, порошковое покрытие, анодирование, никелирование, Хромат и т.д.	
5.Tolerance: смогите достигнуть к +/- 0.01mm	
Контроль качества: 100% проверяется	
7.Specification: OEM serise, строго в чертеж и образцы	
8. Время доставки: 25-30 дней, за продукты.	
9. Применение: спс обрабатывающие детали, горные аксессуары, Машины, комплектующие, промышленные, автозапчасти и т. Д.	
10. Заказчик: США, Канада, Austrial, EU и т. Д.	
11. Сертификация: ISO 9001	
Наше преимущество	
1. 10-летний опыт работы с сертифицированным ISO	
2. Доступно все виды материалов	
3. Все виды штрафа гарантированы	
4. Высокое качество с конкурентоспособной ценой	
5. Быстрое время доставки	
6. Доступный образец	
7. Имейте опыт экспорта во всем мире	
Наши услуги	
Образец детали для обработки с ЧПУ: может поставляться для испытания	
Обработка деталей с ЧПУ: Стандартная упаковка	
Сертификация станков с ЧПУ: ISO9001	
Качество деталей с ЧПУ: строго контроль качества	

Обрабатывающие детали с ЧПУ OEM приветствуются

[Алюминиевые литья автозапчастей, Oem алюминия литья автозапчастей](#)