

Inspection Report

Report No.: XYSK-140502
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 1th Jun, 2014
Inspector: Leo

Inspection only for:	Inspection Result:
PO : XYSK-140502 Item No. XY11WD008	PASS

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11WD008	9000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	9000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing

2. Product



3. Product

4 Product



Item	Spec	Unit	Min	Max	Actual	Unit	Min	Max	Actual
1	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
2	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
3	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
4	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
5	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
6	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
7	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
8	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
9	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
10	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
11	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
12	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
13	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
14	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
15	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
16	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
17	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
18	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
19	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
20	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
21	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
22	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
23	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
24	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
25	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
26	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
27	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
28	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
29	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
30	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
31	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
32	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
33	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
34	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
35	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
36	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
37	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
38	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
39	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
40	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
41	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
42	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
43	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
44	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
45	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
46	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
47	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
48	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
49	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
50	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
51	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
52	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
53	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
54	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
55	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
56	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
57	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
58	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
59	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
60	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
61	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
62	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
63	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
64	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
65	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
66	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
67	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
68	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
69	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
70	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
71	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
72	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
73	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
74	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
75	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
76	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
77	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
78	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
79	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
80	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
81	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
82	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
83	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
84	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
85	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
86	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
87	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
88	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
89	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
90	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
91	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
92	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
93	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
94	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
95	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
96	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
97	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
98	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
99	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00
100	1.00	mm	0.99	1.01	1.00	mm	0.99	1.01	1.00

5. Product:

6. Dimensions report

Продукты	умирают цинка литье производитель, алюминиевые литые мануфактуры, металлические отливки с поставщиком, цинк сплав литья часть, OEM углеродистой стали литья часть, алюминиевое литье литья деталей
Материалы	Алюминий ADC12, A380 и т.д.
Размеры	Согласно чтобы чертежам заказчика
Обработка поверхностей	Тепло лечение, полировка, порошковое покрытие, оцинкованная, гальваническое, распыление, и живопись, и так далее
Упаковка	Деревянный Коробки, или в соответствии с требованиями заказчика
Обработка оборудования	CNC обрабатывающий центр, шлифовальный станок, фрезерный станок, сверлильный станок, горизонтальный фрезерный станок, снятие фаски станок с ЧПУ, фрезерный станок и т.д.
Мера оборудование	Твердость тестер, точность плагин gauge, измерительный блок, цифровой вне микрометра, за микрометра, цифровой суппорт, внутри микрометра, внутри набора Индикатор, наберите штангенциркуль, наберите показатель, глубина штангенциркуль и так на
МОQ	оборотный
Точность / Допуск	+/- 0,01 мм
Оплата	Т / Т 50% депозита заранее, 50% Т / Т перед пересылкой; или другие.
Бизнес сфера	CNC обрабатывающий центр, из литого алюминия мануфактуры, ЧПУ токарных, шлифовальных, нарезания резьбы, дизайн формы и обработки, литья, листового умственной работоспособности и т.д.
Применение	Автоматизация машина, медицинский прибор, промышленная машина, автомобиль, электрический прибор, и других отраслей промышленности, алюминий литья под давлением части, автозапчасти
Порты	Шэньчжэнь Китай
Доставка	20-25 дней после Т / Т 50% депозита
Основные оборудования	металл отливки с поставщиком
1.Name: Завод Цена OEM алюминия Литье под давлением части	
2.Process: литье Алюминий, CNC обрабатывающий	
3.Material: Алюминий ADC12, A380 и т.д.	
4.Surface: полировка, порошковое покрытие, анодированный, никель обшивки, хромат и т.д.	
5.Tolerance: может доходить до +/- 0,01 мм	
Контроль 6.Качество: 100% проверенные	
7.Specification: OEM serise, строго согласно чертежу и образцов	
8. Срок поставки образца: 25-30 дней, в продукции.	
9. Применение: алюминиевые для литья деталей, добыча аксессуары, техника оснащенная, автозапчасти и т.д.	
10. Заказчик: США, Канада, Austrial, ЕС и т.д.	
11. Сертификация: ISO 9001	
Наше преимущество	
1. 10-летний опыт работы Сертификация ISO	
2. Все виды материала доступен	
3. Все kinds из sureface finishment является available	
4. Высокое качество с конкурентоспособной ценой	
5. Быстрый срок поставки	
6. Имеющийся образец	
7. Иметь опыт экспорта по всему миру	
Наши Услуги	
Алюминиевый Литье под давлением части образца: Можно поставить для тест	
Алюминиевый Литье под давлением частей Упаковка: Стандартная упаковка	
Алюминий литье части сертификации: ISO9001	
Алюминиевого литья качество литья деталей: строго контроля качества контроль	
Алюминиевые литья под давлением части OEM приветствуется	

