

## Inspection Report

Report No.: XYLA-150414  
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 18<sup>th</sup> May, 2015  
Inspector: Leo

|                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Inspection only for:<br>PO . XYLA-150414    Item No. XY31PC024 | Inspection Result:<br>PASS |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|

| Description | Finished Q'ty | Sample Size   | Defect Found | Defects Description | Acceptable Q'ty |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| XY31PC024   | 25000PCS      | 1% inspection | 0pcs         | No failure          | 25000pcs        |

### Appearance Inspection :

No failure,

### Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

### Assembly Test:

No failure

### Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

### Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

| XYLA-150414 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lot         | Q'ty  | Q'ty  | Q'ty  | Q'ty  | Q'ty  | Q'ty  | Q'ty  | Q'ty  | Q'ty  |
| 1           | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2           | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 3           | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 4           | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 5           | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 6           | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 7           | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 8           | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 9           | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 10          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 11          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 12          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 13          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 14          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 15          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 16          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 17          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 18          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 19          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 20          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 21          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 22          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 23          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 24          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 25          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 26          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 27          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 28          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 29          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 30          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 31          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 32          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 33          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 34          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 35          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 36          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 37          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 38          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 39          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 40          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 41          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 42          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 43          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 44          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 45          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 46          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 47          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 48          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 49          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 50          | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |

6. report

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукция                                                                                                          | точности с ЧПУ обработанных деталей завод, спс механической части дистрибьютор, точность обработки запчастей производителя, точности спс обрабатывающий поставщик, часть, ЧПУ, CNC Токарная обработка, CNC токарные части, части CNC Тьюринга |
| Материалы                                                                                                          | Алюминий AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM и т.д.                                                                                                                                                                    |
| Габаритные размеры                                                                                                 | Согласно по чертежам заказчика                                                                                                                                                                                                                |
| Обработка поверхности                                                                                              | Жара обработка, шлифовка, покрытие, оцинкованная, Гальваника, распыления и живопись, и так далее                                                                                                                                              |
| Упаковка                                                                                                           | Деревянные коробки, или согласно требованиям заказчика                                                                                                                                                                                        |
| Обработка оборудования                                                                                             | CNC обрабатывающий центр, шлифовальный станок, фрезерный станок части, сверлильный станок частей, горизонтальный фрезерный станок, скашивая машина, машина для термической резки и т.д.                                                       |
| Оборудование для измерения                                                                                         | Твердость Тестер, точность вилка gauge, калибровочных блок, цифровой вне микрометр, Вне микрометр, цифровой штангенциркуль, внутри микрометра, внутри набора индикатор, наберите штангенциркуль, наберите индикатор, глубина Верньер и так на |
| MOQ                                                                                                                | договорная                                                                                                                                                                                                                                    |
| Точность/допуск                                                                                                    | +/-0,01 мм                                                                                                                                                                                                                                    |
| Оплата                                                                                                             | T/T 50% предоплата аванса, 50% T/T до отгрузки; или другие.                                                                                                                                                                                   |
| Бизнес-сфера                                                                                                       | CNC центр обработки, ЧПУ, сверлильные, ЧПУ, токарные, шлифовальные, выстукивать, плесень дизайн и обработки, литье, лист умственной работы и т.д.                                                                                             |
| Применение                                                                                                         | Автоматизация машина, медицинские устройства, промышленная машина, автомобиль, электроприборов, и других отраслей промышленности, ЧПУ обработки деталей, автозапчасти                                                                         |
| Порты                                                                                                              | Шэньчжэнь Китай                                                                                                                                                                                                                               |
| Доставки                                                                                                           | 20-25 дней После депозит 50% T/T                                                                                                                                                                                                              |
| Основные оборудование                                                                                              | CNC машинный центр                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.Name: фабрика Цена OEM ЧПУ обработки деталей                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.Process: Алюминий литье, Механическая обработка с ЧПУ                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM и т.д.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.Surface: полировка, порошок покрытием, анодированного, Никл покрытием, Хромат и т.д.                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.Tolerance: может достигать 0,01 мм                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. контроль качества: 100% инспекции                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.Specification: OEM услугу, строго за рисование и образцы                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. срок поставки пример: 25-30 дней, за продуктами.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9. приложение: ЧПУ обработки деталей, добыча аксессуаров, машины accessoried, промышленных, авто запчастей, и т.д. |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. Заказчик: США, Канада, Austrial, ЕС и т.д.                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. Сертификация: ISO 9001                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Наше преимущество                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. 10 лет опыт работы с ISO сертифицированных                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. все виды материала доступна                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. все kinds sureface finishment — available                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. высокое качество с конкурентоспособной ценой                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. Быстрая доставка                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. образец доступны                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. экспорт имеют опыт по всему миру                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Наши услуги                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| CNC обрабатывающий частей образца: можно указать для теста                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ЧПУ части упаковки: Стандартная упаковка                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ЧПУ частей сертификация: ISO9001                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ЧПУ части качества: строго контроля качества                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ЧПУ частей OEM приветствуется                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |

High qualified surface treatment can make your parts perfect !!!

